

الأرقام الرئيسية في إقليم شرق المتوسط

15

عدد البلدان التي أبلغت عن حالات إصابة

3150

إجمالي عدد الحالات المؤكدة مختبريًا

94

مجموع الوفيات المُبلَّغ عنها

607

عدد الحالات المُبلَّغ عنها في آخر 24 ساعة (11 صباخًا، 4 آذار/مارس - 11 صباخًا، 5 آذار/مارس)

مرتفع

مستوى تقييم المخاطر الإقليمي

77

عدد البلدان على مستوى العالم التي تم تزويدها بإمدادات مختبرية ومعدات الوقاية الشخصية من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي، منها 13 بلدًا في إقليم شرق المتوسط




البعثة التقنية للمنظمة في إيران لدعم الاستجابة الحالية لفاشية مرض كوفيد-19 الصورة: منظمة الصحة العالمية، إيران

العناوين الرئيسية

- أبلغ 15 بلدًا في الإقليم عن حالات إصابة مؤكدة مختبريًا بمرض كوفيد-19. وهذه البلدان هي: أفغانستان، والبحرين، ومصر، والعراق، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وباكستان، وقطر، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. ومعظم الحالات المُبلَّغ عنها سبق لها السفر إلى إيران وإيطاليا والصين.
- حتى 5 آذار/مارس 2020، الساعة 11:00 صباخًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، تم الإبلاغ عن 3,150 حالة إصابة مؤكدة مختبريًا بمرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19)، منها 94 حالة وفاة مرتبطة بالمرض (معدل إماتة الحالات: 3.02%) في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ومعظم حالات الإصابة (2,922 إصابة) وحالات الوفاة (92 حالة وفاة) تم الإبلاغ عنها في جمهورية إيران الإسلامية.
- أبلغت وزارات الصحة المعنية عن تماثل 12 حالة في العراق و5 حالات في الإمارات العربية المتحدة و552 حالة في إيران و4 حالات في البحرين وحالتين في عُمان وحالة واحدة في مصر للشفاء.
- لأن الوباء لا يزال في مرحلة الاحتواء، يجري حشد الجهود للحدّ من انتقال المرض إلى أشخاص آخرين وانتقاله أيضًا إلى الخارج.
- تم نشر فريق من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في إيران لدعم جهود الاستجابة الحالية والتأهب في المناطق غير الموبوءة بعد.
- هناك مخاوف بشأن انتقال صامت للمرض في مصر، إثر بلاغات عن حالات إصابة في بلدان أخرى قد سبق لها السفر إلى مصر. ويتم الآن إجراء استقصاءات مكثفة للبحث في هذا الأمر.

الخريطة 1. توزع حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 المُبلَّغ عنها في إقليم شرق المتوسط، 04 آذار/مارس 2020 (11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة)



الترصد

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة مختبريًا بمرض كوفيد-19 وحالات الوفاة المرتبطة بالمرض المُبلَّغ عنها في بلدان إقليم شرق المتوسط، حتى 05 آذار/مارس 2020 (11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة)

البلد ذات الصلة بالإصابة	محلية / غير معروفة	المجموع التراكمي لعدد الوفيات	المجموع التراكمي لعدد الحالات (بما يشمل الوفيات)	عدد الوفيات المُبلَّغ عنها في آخر 24 ساعة*	عدد الحالات المُبلَّغ عنها في آخر 24 ساعة*	البلد
إيران		0	1			أفغانستان
إيران (52)		0	52		3	البحرين
الصين (1)	غير معروفة	0	2			مصر
الصين (1)	محلية	92	2922	15	586	إيران
إيران (35)		2	35	2	5	العراق
إيطاليا (1)		0	1			الأردن
إيران (58)		0	58		2	الكويت
إيران (10) مصر (1)	المُخَالِطون (4)	0	15		2	لبنان
إيطاليا (1)			1			المغرب
إيران (15)		0	15		3	عُمان
	غير معروفة	0	4	0	4	فلسطين (الضفة الغربية)
إيران (3)	2	0	5			باكستان
إيران (8)		0	8			قطر
إيطاليا (1)		0	1			تونس
إيران		0	2		1	المملكة العربية السعودية
الصين (9) إيران (8)	محلية (11)	0	28		1	الإمارات العربية المتحدة
		94	3150	17	607	المجموع

* 11:00 صباحًا، 4 آذار/مارس - 11:00 صباحًا، 5 آذار/مارس

الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

- وضع حدٍ لانتقال العدوى بين البشر، بما يشمل الحدّ من حالات العدوى الثانوية بين المُخَالِطين المقربين والعاملين الصحيين، ومنع أحداثٍ تُفاقم انتقال المرض، والحدّ من انتشاره دوليًا.
- التحديد المبكر للمرضى وعزلهم ورعايتهم، بما يشمل تزويد المصابين بالرعاية المثلى.
- التعامل مع الأمور الحرجة المجهولة المتعلقة بمدى وخامة المرض سريريًا، ودرجة انتقال المرض والعدوى، وخيارات العلاج.
- نشر المعلومات البالغة الأهمية عن المخاطر والأحداث في جميع المجتمعات المحلية، وتصحيح المعلومات المغلوطة.
- الحدّ من التأثير الاجتماعي والاقتصادي من خلال إقامة شراكات متعددة القطاعات.

التأهب والاستجابة

العناوين الرئيسية على الصعيد الإقليمي

- نشر المكتب الإقليمي خطة التأهب والاستجابة الإقليمية المعنية بمرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19). ووُضعت الخطة خصيصًا لإقليم شرق المتوسط، باعتبارها خطة العمل الإقليمية لدعم بلدان الإقليم وتوسيع نطاق قدرات التأهب والاستجابة، بهدف الوقاية من مرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19) والكشف المبكر عنه والاستجابة السريعة له، على النحو المطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005). ووُضعت الخطة بالاستناد إلى خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية العالمية لفيروس كورونا المستجد 2019، وتعد مُكمّلة لها.
- تم تفعيل فريق دعم إدارة الأحداث الإقليمي في كانون الثاني/يناير 2020، بقيادة المدير الإقليمي، ويهدف تنسيق جهود التأهب والاستجابة في الإقليم. ويتولّى الفريق تنفيذ عدة وظائف، تشمل: الشراكة والتنسيق، وإدارة المعلومات الصحية، ودعم العمليات واللوجستيات، والشؤون المالية والإدارية، ونقاط الدخول إلى البلدان واللوائح الصحية الدولية (2005)، وترصد المرض، والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، والاتصالات الخارجية، والتدبير العلاجي للحالات، ووسائل التشخيص المختبرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها. ويواظب الفريق على التواصل مع المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها القطرية لتنسيق أنشطة التأهب والاستجابة. ويرصد الفريق أيضًا الإشارات والأحداث المتعلقة بمرض كوفيد-19 في الإقليم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
- يُقدم الدعم التقني في مجالات الترصد، والاستجابة السريعة، والتشخيص المختبري، والتأهب للتجمعات الجماهيرية، ونقاط الدخول إلى البلدان، واللوائح الصحية الدولية (2005)، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والعزل والتدبير العلاجي للحالات، وفرق الاستجابة السريعة، والإبلاغ عن المخاطر، واللوجستيات والإمدادات.
- تُقدّم الإرشادات بشأن الاستقصاءات المبكرة، ويعد إجراؤها في مرحلة مبكرة من فاشية فيروس جديد في غاية الأهمية.
- تم إنشاء وحدة تدريبية عن مرض كوفيد-19 على المنصة الإقليمية للإبلاغ عن الأنفلونزا (شبكة أنفلونزا شرق المتوسط "EMFLU") لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
- تم تزويد البلدان بإرشادات عن اعتبارات رفع حالة الاستعداد للعمليات، والحجر الصحي، وإعادة المواطنين من البلدان الموبوءة، وأدوات تقييم القدرات واستعراضها، والمواد التدريبية الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها.
- تم تزويد معظم البلدان بعائدات الاختبار التشخيصي للكشف عن الحالات وتأكيد الإصابة. وحتى الآن، تتوفر القدرة على إجراء التنسخ العكسي لتفاعل البوليميراز المتسلسل لاختبار فيروس كوفيد-19 في 20 بلدًا، ويتعاون البلدان الأخران مع شبكات إحالة دولية لإجراء الاختبار.
- تم إرسال شحنات بالعينات إلى المختبرات المرجعية الدولية، للكشف المبكر عن أي حالات، وذلك قبل تعزيز القدرات الوطنية للاختبار.
- وقَّع مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي إمدادات بعائدات الاختبار ومعدات الوقاية الشخصية لعدد 77 بلدًا على مستوى العالم، منها 13 بلدًا في الإقليم.
- لا يزال عمل بعثات الدعم التقني في إيران والبحرين مستمرًا.
- تمت تعبئة الموارد لدعم تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في البلدان المعرضة لخطر مرتفع.

العناوين الرئيسية على الصعيد القطري

- قامت البلدان في الإقليم بتوسيع نطاق قدراتها على النحو المطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية، مع التركيز على التنسيق، ونقاط الدخول إلى البلدان، والتدبير العلاجي للحالات، والترصد، والتشخيص المختبري، والاستجابة السريعة، والإبلاغ عن المخاطر، والإمدادات واللوجستيات.
- وضعت بعض البلدان في الإقليم خطة استجابة خاصة بمرض كوفيد-19.
- عدّلت معظم البلدان تعريف الحالات المُشْتَبِه فيها، ليشمل الحالات القادمة من بلدان أخرى يحدث فيها انتقال المرض على مستوى المجتمع.
- تم تعزيز أنشطة الترصد والتحري في نقاط الدخول، وتطبيقها على المسافرين القادمين من إيران في بعض البلدان بالإقليم.
- نشرت مصر فرق الاستجابة السريعة بعد بلاغات دولية عن حالات سبق لها السفر إلى مصر.
- شارك لبنان في بحوث الاستقصاء المبكر، وبناءً عليها يُنقذ البروتوكولات. وتم إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوع.

- استعانت باكستان بفرق استئصال شلل الأطفال وشبكة البرنامج الميداني للوبائيات والتدريب المختبري في تدريب المهنيين الصحيين على التصدُّ والتدبير العلاجي للحالات والتبليغ على مستوى المناطق المختلفة.
- طبع الأردن مواد المنظمة الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر (مواد الدعوة والتوعية) ونشرها في المرافق الصحية ونقاط الدخول، والتي تستهدف العامة والمسافرين والعاملين الصحيين.
- عززت أفغانستان قدراتها في نقاط الدخول للكشف عن أي حالات قادمة من إيران.
- عقدت تونس اجتماعات مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة لتحليل الوضع الراهن وتنسيق أنشطة الاستجابة.
- علّقت المملكة العربية السعودية العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة.
- قام العراق بتمديد إجازة المدارس/المعاهد الدينية لمدة أسبوعين، وعلّق التجمعات الجماهيرية لبضعة أيام. ولا يزال النقاش دائرًا لإعادة تقييم التأهب لمثل هذه الأحداث، مما يساعد في توجيه القرارات بشأن استضافة أحداث أخرى.
- عززت الأرض الفلسطينية المحتلة قدراتها في نقاط الدخول وفي مرافق الإحالة.
- قامت إيران بتطبيق تدابير التحري الصحي الإجبارية على الحدود، وإلغاء التجمعات الجماهيرية والفعاليات القادمة (بما يشمل صلاة الجمعة والشعائر الدينية الأخرى)، وإغلاق المدارس والجامعات لما بعد عيد النوروز، وتنشيط جميع العيادات المزودة بإمكانات التدبير العلاجي للأمراض التنفسية لاستقبال حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وتوفير الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

توصيات ونصائح للبلدان

- تعزيز تبادل المعلومات مع المنظمة، بشأن حالات الإصابة المُشتبه فيها والمحتملة والمؤكدة مختبريًا المحددة، عبر قنوات اللوائح الصحية الدولية.
- الإقرار بالأهمية البالغة لمشاركة استمارات الحالات التامة والمكتملة في الوقت المناسب، عبر مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، لتحسين فهم مرض كوفيد-19 على مستوى العالم.
- تعزيز التصدُّ في نقاط الدخول إلى البلدان والمرافق الصحية، لتحديد الحالات المُشتبه فيها مبكرًا بقدر الإمكان.
- يجب إجراء تقييمات لمخاطر جميع التجمعات الجماهيرية المُخطّط لإقامتها في الإقليم.
- إعداد خرائط سريعًا لتوصيف القدرات الحالية للتأهب والاستجابة، وتحديد الفجوات الرئيسية المطلوب وضعها ضمن الأولويات.
- إنشاء آلية تنسيق مناسبة، بهدف تنسيق أنشطة التأهب والاستجابة مع المؤسسات الحكومية والشركاء، وتخصيص الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع الفجوات الرئيسية المطلوب رآها.
- الاستثمار أكثر في مجال التأهب والاستجابة لهذه الفاشية، ووضع مسألة تحسين ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها على قائمة الأولويات، وحماية العاملين الصحيين والأفراد المعرضين للخطر، ونشر مخاطر انتقال المرض بشكل أوضح.
- تعزيز معارف ومهارات العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، فيما يتعلق باستقصاء فاشيات مرض كوفيد-19 والتدبير العلاجي للمصابين بهذا المرض.

توصيات ونصائح للعامة

تشمل التوصيات الموحدة للحدّ من التعرض للأمراض وانتقالها ما يلي:

- المواظبة على غسل اليدين جيدًا، واتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة بما يشمل آداب العطس والسعال
- اتباع الممارسات الغذائية الآمنة، ومنها تجنب تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية
- تجنب مخالطة أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس، مخالطة مقربة بقدر الإمكان.
- [يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا](#)

روابط مفيدة

- [الإرشادات التقنية](#)
- [كيف تحمي نفسك والآخرين](#)
- [تصحيح المفاهيم المغلوطة](#)
- [الصحة أثناء السفر](#)
- [مقاطع الفيديو](#)
- [أسئلة وأجوبة](#)

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع emrgonCoV@who.int